



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade BR41606003

FORNECEDOR SOLICITANTE

INDÚSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAS LTDA.

CNPJ: 96.195.615/0001-90

RUA JOSÉ PINELLI 2-130 – DISTRITO INDUSTRIAL II - CEP 17039-741 – BAURU / SP – BRASIL

FABRICANTE

INDÚSTRIAS TUDOR SP DE BATERIAS LTDA.

CNPJ: 96.195.615/0001-90

RUA JOSÉ PINELLI 2-130 – DISTRITO INDUSTRIAL II - CEP 17039-741 – BAURU / SP – BRASIL

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

Documento de Referência

PORTARIA INMETRO N.º: 145 DE 28/03/2022, ABNT NBR 15914:2018, ABNT NBR 15940:2019

Escopo de fornecimento

BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

Identificação da Família

Categorias M e N - Família 8 – VRLA - Faixa de Capacidade: acima de 95 Ah

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 6. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): 5357776

Diego Miranda

Gerente Técnico de Certificação

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2511261227002





BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41606003

Lista de Produtos

Marcas	Modelo	Descrição	Código de Barras
TUDOR	AGM 31-925/AGM 31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 26,96 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7896320500428
DURON	AGM 31-925/AGM 31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 26,96 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7898764251270
IMPERIO	AGM 31-925/AGM 31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 26,96 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
KRAFT	AGM 31-925/AGM 31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 26,96 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
MOTORX	AGM 31-925/AGM 31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 26,96 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
POTENZA	AGM 31-925/AGM 31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 26,96 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
SUPREMA	AGM 31-925/AGM 31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 26,96 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7898765871279
VOLTRON	AGM 31-925/AGM 31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 26,96 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7896320504143
VULCANIA	AGM 31-925/AGM 31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 26,96 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
TUDOR	AGM 31-950/AGM31-950	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7896320500244
DURON	AGM 31-950/AGM31-950	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7898764251287

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2511261227002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41606003

IMPERIO	AGM 31-950/AGM31-950	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
KRAFT	AGM 31-950/AGM31-950	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
MOTORX	AGM 31-950/AGM31-950	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
POTENZA	AGM 31-950/AGM31-950	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
SUPREMA	AGM 31-950/AGM31-950	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7898765871286
VOLTRON	AGM 31-950/AGM31-950	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7896320504150
VULCANIA	AGM 31-950/AGM31-950	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
TUDOR	AGM 100D/AGM 100D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 830 RC (min): 180 Peso (kg): 29,35 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320502521
TUDOR	AGM 105D/AGM 105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320506079
BOSCH	AGM 105D/S6X A105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	4047026704815
DURACELL	AGM 105D/AGM 105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898725482187
DURON	AGM 105D/AGM 105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898764251294

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



BUREAU VERITAS

2511261227002

Certificação de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41606003

eCON	AGM 105D/EGM105SD- 24	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898752771520
IMPERIO	AGM 105D/AGM 105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não aplicável
KRAFT	AGM 105D/AGM 105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não aplicável
MOTORLIGHT	AGM 105D/AGM 105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320527074
MOTORX	AGM 105D/AGM 105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não aplicável
POTENZA	AGM 105D/AGM 105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não aplicável
SUPREMA	AGM 105D/AGM 105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7898765871293
VOLTRON	AGM 105D/AGM 105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	7896320504167
VULCANIA	AGM 105D/AGM 105D	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 105 CCA -18°C (A): 950 RC (min): 205 Peso (kg): 29,8 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 393 larg (mm): 174 alt (mm) 190	Não aplicável
TUDOR	AGM M31- 925/AGM M31- 925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7896320500886
DURON	AGM M31- 925/AGM M31- 925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7898764251300
IMPERIO	AGM M31- 925/AGM M31- 925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024

DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification

Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial

Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil

www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2511261227002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41606003

KRAFT	AGM M31-925/AGM M31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
MOTORX	AGM M31-925/AGM M31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
POTENZA	AGM M31-925/AGM M31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável
SUPREMA	AGM M31-925/AGM M31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7898765871309
VOLTRON	AGM M31-925/AGM M31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	7896320504174
VULCANIA	AGM M31-925/AGM M31-925	Tensão Nominal (V): 12 C20 (Ah): 100 CCA -18°C (A): 925 RC (min): 200 Peso (kg): 27,23 Classificação: Material Chumbo-Ácido, Polipropileno e Polietileno Dimensões comp (mm): 332 larg (mm): 172 alt (mm) 231	Não aplicável

Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 15/02/2023

Relatórios de Ensaio:

Número	Data de Emissão	Laboratório
435/2023	04/12/2023	SENAI (CRL 0743)
436/2023	10/12/2023	SENAI (CRL 0743)

Histórico

Data de emissão	Descrição
22/03/2024	Emissão inicial.

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**
2511261227002

Certificação
de Produtos



OCP 0018



BUREAU VERITAS
Certification



Certificado de Conformidade

BR41606003

29/05/2024	Rev 01 – Alteração da descrição técnica de modelos conforme carta de solicitação de 08/05/2024.
14/08/2024	Rev 02: Inclusão de modelos conforme memorial descritivo de 30/07/2024
19/09/2024	Rev 03: Inclusão de Código de barras para modelos da marca DURON conforme memorial descritivo de 11/09/2024
25/10/2024	Rev. 04: Inclusão de Modelos com as marcas KRAFT e VOLTRON e Código de barras para modelos da marca SUPREMA conforme memorial descritivo de 21/10/2024.
20/12/2024	Rev. 05: Inclusão do modelo AGM 100D/AGM 100D
07/02/2025	Rev. 06: Inclusão de modelos com a marca MOTORX
26/11/2025	Rev.07: Inclusão da marca IMPERIO, conforme memorial descritivo de 30/09/2025

DATA DE EMISSÃO INICIAL DA CERTIFICAÇÃO: 22/03/2024
DATA DA VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO: 21/03/2029

Bureau Veritas Certification
Al. Xingu, 200, Conj. 301-302-303-304, Alphaville Centro Industrial e Empresarial
Cep: 06.455-030, Barueri, SP, Brasil
www.bureauveritas.com.br



**BUREAU
VERITAS**

2511261227002

Certificação
de Produtos



OCP 0018